

Drenaggio

IN ACCIAIO INOSSIDABILE

*Lasciatevi servire
dalla nostra
competenza*



Progettazioni di sistemi di drenaggio in acciaio inossidabile per

- Industria alimentare
- Produzione di bevande
- Grandi cucine
- Industria chimico-farmaceutica
- Petrolchimica
- Laboratori
- Cantieristica navale
- Costruzione di stazioni di rifornimento
- E molti altri settori ancora



WORLDWIDE
DRAINAGE SYSTEMS IN STAINLESS STEEL
ISO 9001 CERTIFIED

Tutto l'assortimento a
colpo d'occhio


CleanDrain

Canalette a fessura
Pagina 3



MultiDrain ClassicDrain

Canalette a scatola
Pagina 4



EuroDrain

Chiusini di scarico/
Coperture
Pagina 6



EuroPipe

Sistema di tubature in
acciaio inossidabile
Pagina 9



Sistemi di montaggio

MontFix per nuove
costruzioni, Staffe di
montaggio per opere
di risanamento
Pagina 11



Competenza

Approfittate del know-how, dell'esperienza e del servizio di assistenza attento alle esigenze della clientela offerti da un produttore leader in Europa.

Non ci potete sfuggire

CleanDrain

Nell'ambito delle canalette a fessura in acciaio inossidabile per interno ed esterno BLÜCHER-HKT è in grado di offrirVi un assortimento completo con strutture da normali ad estremamente basse, ad esempio per esigenze di ristrutturazione e d'installazione successiva.

Le canalette a fessura CleanDrain sono brevettate e si caratterizzano per:

- *helevata velocità di scorrimento*
- *ottima capacità autopulente*
- *buona ispezionabilità*
- *pendenza integrata (variabile)*
- *collegamento senza giunzioni*



Anche per traffico pesante

tutte le canalette a fessura CleanDrain vengono comunque fornite con angolo stabilizzatore:

- *il collo della canaletta è estremamente rigido*
- *aggancio al pavimento per l'intera lunghezza*
- *inserzione di ancoraggi a clip nelle zone soggette a sollecitazioni estreme*
- *montaggio facile e veloce.*



Innovazioni

Sono il risultato di un continuo impegno di ricerca e sviluppo. Numerosi diritti di protezione e di brevetto confermano questi risultati.

Metteteci sotto pressione

MultiDrain / ClassicDrain

Le nostre canalette a scatola in acciaio inossidabile si caratterizzano per versatilità e lunga durata sia in installazioni interne che esterne. Anche per questa categoria di prodotti BLÜCHER-HKT è in grado di fornire un ampio assortimento con strutture da normali ad estremamente basse (a partire da 34 mm).

Le canalette a scatola MultiDrain e ClassicDrain sono

- resistenti a sollecitazioni di carichi pesanti
- completamente ispezionabili dall'alto
- sicure dal punto di vista igienico
- concepite per un'elevata raccolta d'acqua
- adatte a basse strutture

Tutte le canalette a scatola vengono fornite di serie con angolo stabilizzatore (brevetto in registrazione). I vantaggi:

- montaggio facile e veloce
- resistenza a sollecitazioni di carichi pesanti sia in installazioni interne che esterne
- aggancio al pavimento per l'intera lunghezza
- Inserzione di ancoraggi a clip nelle zone soggette a sollecitazioni estreme.



Esperienza

Da decenni la nostra azienda vanta una posizione leader in molti mercati utilizzatori - siamo presenti in Germania, Austria, Svizzera, Scandinavia e in altri Stati.

A ciascuno la sua

MultiDrain / ClassicDrain

Le coperture delle nostre canalette a scatola in acciaio inossidabile sono frutto di molti anni di studio volti ad avvicinare i nostri prodotti alle reali esigenze della clientela. Anche le lavorazioni speciali studiate e realizzate secondo i Vostri progetti non rappresentano per noi un problema.

Coperture per canalette a scatola MultiDrain disponibili nel nostro assortimento standard a seconda del settore d'impiego

- piastra massiccia di copertura, antisdrucchiolo, con intaglio laterale di scolo
- piastra massiccia di copertura con intaglio laterale di scolo
- copertura chiusa (senza intaglio laterale di scolo)
- grigliata a lucidatura elettrolitica, antisdrucchiolo
- griglie in plastica per spazi di calpestio a piedi nudi
- griglie a barre robuste
- griglie in fusione inox per massima igiene



Qualità

Con la supervisione dell'LGA di Würzburg, la nostra produzione soddisfa le più severe direttive del Lloyd tedesco, Lloyd's of London e Bureau Veritas.

Tutto scorre "via" secondo i piani

EuroDrain...

La qualità di un sistema di drenaggio si misura dalla validità dei chiusini di scarico. A seconda del settore d'impiego potrete scegliere una soluzione

- per ogni possibile impiego
- per tutte le condizioni di pavimento
- per interventi di risanamento
- per traffico pesante
- per il collegamento di canalette di diverso tipo in presenza di sporco consistente



Una gamma eccezionalmente ampia di chiusini di scarico e di scarichi per pavimentazioni industriali:

Dal chiusino di scarico e dallo scarico per pavimentazioni industriali monopezzo con raccordo al pavimento rotondo o quadrato e telaio massiccio, ai diversi modelli di sifone, fino al chiusino di scarico a tenuta ermetica per ambienti asettici, BLÜCHER-HKT Vi offre il meglio in fatto di sistemi di drenaggio.



Chiusino di scarico con sifone a doppio labirinto

Un nuovo sifone per prestazioni elevate brevettato, con tutti i vantaggi che comporta quando si tratta d'igiene:

- elevata velocità di deflusso e di scorrimento
- capacità autopulente
- nessuna formazione di fango
- massima igiene

Igiene





Completamente ispezionabile dall'alto e autopulente: i requisiti più severi dell'industria alimentare sono il nostro parametro di riferimento.

EuroDrain

I nostri dispositivi di scarico e di drenaggio sono adatti ai più diversi tipi di pavimentazione.

La nostra gamma di prodotti permette di scegliere tra un vasto numero di chiusini di scarico ad altezza regolabile, idonei ad essere installati in ogni tipologia di pavimento. Lo scarico può essere orizzontale oppure verticale con un diametro da 32 mm fino a 110 mm.

- A Chiusini di scarico per pavimenti in calcestruzzo o piastrellati (senza impermeabilizzazione);
- B Chiusini di scarico per rivestimenti vinilici;
- C Chiusini di scarico per pavimenti con membrana impermeabilizzante liquida;
- D Chiusini di scarico per pavimenti con foglio impermeabilizzante rigido.



Grazie all'accuratezza della lavorazione, i dispositivi di scarico e i fori d'ispezione (pulizia) BLÜCHER sono adatti anche all'installazione domestica. Il design gradevole ne consente il montaggio a vista soddisfacendo anche le massime esigenze estetiche.

Stabilità

L'acciaio inossidabile è un materiale in grado di garantire per decenni un'elevata e costante stabilità.



Senza richiesta *nessuna offerta*

BLÜCHER-HKT è costantemente presente sul mercato dei sistemi di drenaggio in acciaio inossidabile, pronta a soddisfare qualsiasi Vostra esigenza.

Richiedeteci un'offerta per i Vostri progetti, assistenza tecnica e consulenza sul posto.

Vi inviamo intanto ulteriori informazioni e documentazione su:

- **documentazione completa**
- **informazioni riguardanti i nostri prodotti in acciaio inossidabile:**
 - canalette a scatola e a fessura
 - chiusini di scarico e scarichi per pavimentazioni industriali
 - il sistema di tubature EuroPipe
 - installazione di condutture passanti
 - coperchi d'ispezione antisdrucchiolo con telaio.
- **Vi preghiamo di contattarci telefonicamente per fissare la visita di un addetto BLÜCHER-HKT**

Ditta: _____

Addetto da contattare: _____

Indirizzo: _____

Tel./Fax: _____



BLÜCHER Metal HKT GmbH

Am Herrlebühl 17 · D-78479 Reichenau

Tel. 0049-7531-9740-20

Italia Tel. 0422-49 95 46

Fax: 0049-7531-9740-31

mail@bluecher-hkt.de

www.bluecher-hkt.de



Affidateci i vostri *scarichi*



EuroDrain

Chiusino di scarico a tenuta ermetica per ambienti "asettici"

Questi chiusini hanno dispositivi di chiusura con tenuta agli odori e all'acqua. Nessun problema, quindi, di scarico accidentale di prodotti a rischio o di sostanze riutilizzabili che potranno essere così trattenute: ideale per l'industria cosmetica, chimica, farmaceutica e per i laboratori.

Separatore per l'industria di produzione di bevande


Una novità praticissima appositamente studiata per tutti gli utilizzatori che lavorano il vetro:

- niente vetro nelle tubature principali
- alte portate di deflusso
- svuotamento semplice e sicuro
- nessun pericolo di lesione
- vetro residuo pulito
- saracinesche integrate

Coperture per chiusini di scarico

BLÜCHER-HKT offre anche un vasto assortimento di chiusini a corpo rotondo o quadrato, ad esempio

- con intaglio laterale di scolo per zone a traffico pesante
- griglia a barre rinforzate per zone a traffico pesante
- grigliato a lucidatura elettrolitica, antisdrucchiolo
- lamiera striata antisdrucchiolo per zone a traffico pesante



Stabilità

L'acciaio inossidabile è un materiale che dura decenni. Lo stesso vale per la nostra lavorazione, anche se i prodotti sono sottoposti quotidianamente a sollecitazioni elevate.

Per restare fluenti . . .

EuroPipe

Il sistema di tubature in acciaio inossidabile EUROPIPE viene già fornito con guarnizioni pre-montate alla produzione per una messa in opera rapida e precisa. Può essere inoltre adattato ad altri sistemi di condutture.

Confrontate EuroPipe con il sistema di tubature che utilizzate adesso. Ecco i vantaggi che EuroPipe Vi offre:

- *minor peso*
- *facile montaggio ad innesto (economicità)*
- *guarnizioni integrate per un montaggio più veloce*
- *tempi di lavorazione ridotti per assenza di smussatura dopo il taglio*
- *durata pluridecennale*
- *conformità alle più esigenti normative in materia d'igiene*
- *semplicità di adeguamento ad altri sistemi di tubature*
- *adattabile a condutture per metanodotti e in PVC*



Convenienza

Il nostro obiettivo è offrire un'elevata qualità di prodotto e di lavorazione come soluzione economica in conformità alle esigenze del mercato.

... e avanzare senza problemi

Il sistema di tubature in acciaio inossidabile EUROPIPE è un'alternativa straordinariamente economica.

L'assortimento standard

un sistema completo di tubi con vasto assortimento della relativa raccorderia nei diametri nominali da DN 50 a DN 150 mm.

Guarnizioni

in gomma EPDM per un'elasticità inalterata nel tempo, vengono fornite già montate nel tubo. Disponibili anche in NBR oppure FPM.

Per il montaggio

dei tubi calibrati a saldatura longitudinale con raccordo a bicchiere scanalato e guarnizione a labbro, applicare dello scivolante sull'estremità del tubo prima dell'innesto.



Assistenza

Una mentalità orientata alla clientela a tutti i livelli - dalla fase di progettazione alla consegna del prodotto finito: ecco la base del nostro successo a lungo termine.


Progettate un *montaggio veloce*

Accessori e costruzioni speciali

Come montare in modo assolutamente sicuro, preciso e a regola d'arte le nostre canalette a fessura e a scatola? Ecco la soluzione brevettata che Vi offriamo:

Staffa di montaggio con possibilità di noleggio a prezzi vantaggiosi

Per regolare e fissare senza fatica le canalette. Questo sistema di montaggio è particolarmente adatto agli interventi di risanamento, ad esempio nel caso di strati di calcestruzzo in pendenza gettato in casseforme.



Getti di calcestruzzo in pendenza senza cassaforma: Montfix per ancoraggio e incollaggio

Con questo sistema l'impiego di casseforme diventa superfluo perché la canaletta viene fissata direttamente sul pavimento o sul solaio grezzo. Esso consente inoltre una contemporanea regolazione della quota dello strato di calcestruzzo in pendenza (massetto). Su isolamenti e impermeabilizzazioni viene utilizzato Montfix mK con orlo adesivo.



Le costruzioni speciali

sono il nostro pane quotidiano. Offriamo strutture costruttive variabili per tutte quelle situazioni in cui sono richieste soluzioni speciali. Attendiamo di conoscere anche le Vostre esigenze.

Capacità di fornitura

Grazie a diversi stabilimenti di produzione e magazzini in Scandinavia e in Germania siamo in grado di garantire consegne flessibili, veloci e affidabili.

Un sistema di drenaggio *completo*



- *Coperchi d'ispezione antisdrucchiolo con telaio in diverse misure.*

Idee in acciaio inossidabile

Un'ampia scelta di accessori completa la nostra produzione standard. Tra gli accessori ricordiamo ad esempio




- *Posti di lavaggio per grembiuli e stivali, senza viti e giunzioni, in diverse esecuzioni, anche molto semplici.*



- *Condutture passanti realizzate secondo le esigenze del luogo d'installazione.*

- *Alimentazione di banchi e impianti con energia elettrica, aria compressa, acqua, ecc.*



Personalizzazione

Il nostro vantaggio sta nella realizzazione di richieste speciali della clientela. Di qui maturano nuove idee per un programma standard vicino alle esigenze concrete.



BLÜCHER Metal HKT GmbH

Am Herrlebühl 17 · D-78479 Reichenau

Tel. 0049-7531-9740-20

Italia Tel. 0422-49 95 46

Fax: 0049-7531-9740-31

mail@bluecher-hkt.de

www.bluecher-hkt.de



BLÜCHER Metal é specializzata nella produzione di sistemi di drenaggio in acciaio inossidabile. I nostri prodotti rispondono in tutto il mondo ai requisiti e alle specifiche del settore industriale, artigianale e navale.